Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Горячеключевской медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»

Учебное пособие для студентов

Горячий Ключ
2016

Авторы:
Ремизов Игорь Викторович, кандидат медицинских наук, преподаватель высшей категории
Ремизова Светлана Владимировна, преподаватель первой категории

Одобрено на заседании цикловой комиссии
Протокол от «___»_____г №_____

Учебное пособие для студентов «Словарь терминов по дисциплине «Основы патологии»» составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело к содержанию дисциплины «Основы патологии» и современными данными по морфологии и патогенезу основных патологических состояний и заболеваний. Словарь терминов рассчитан для его использовании при подготовке к практическим занятиям по дисциплине.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»

Абсцесс (гнойник) - отграниченное гнойное воспаление (отграниченное скопление гноя в тканях)

Агенезия - отсутствие органа при патологии эмбрионального развития называется

Агранулоцитоз – тяжелая форма **лейкопении**, при которой гранулоциты могут полностью исчезать из периферической крови

Аденоиды - гипертрофия глоточной миндалины

Аденома – доброкачественная опухоль из железистой ткани

Алкалоз – сдвиг кислотно-основного состояния организма в щелочную среду

Аллергия – иммунологическая реакция, которая возникает при повторном попадании **антигена** (аллергена) в организм, сопровождающаяся повреждением собственных клеток, воспалительным процессом, не имеющим защитного смысла, и нарушением функций систем и органов

Альтерация – повреждение тканей

Амилоидоз – диспротеиноз, характеризующейся появлением масс аномального сложного вещества – **амилоида** – в межуточной ткани самых различных органов

Анастомоз – соустье между полостями

Ангина (тонзилит, амигдалит) – инфекционное заболевание с выраженными воспалительными изменениями в небных миндалинах

Аневризма - выбухание истонченной рубцово-измененной стенки сосуда или сердца

Анемия - снижение количества эритроцитов и/или количества гемоглобина

А**нестезия – отсутствие ощущений**

Анкилоз – полная утрата подвижности в суставе

Антиген – фактор, несущий признаки чужеродной информации

Антигенность – чужеродность

Антиноцицептивная система – естественная система организма, подавляющая боль

Анурия – отсутствие мочи

Апноэ – отсутствие дыхательных движений

Апоптоз – запрограммированная смерть клетки

Аппендицит - воспаление червеообразного отростка слепой кишки

Аритмия – нарушение сердечного ритма

Асфиксия - острая форма дыхательной недостаточности, характеризующаяся недостаточным поступлением кислорода в легкие и недостаточном выделением углекислого газа

Атаксия - нарушение координации движений

Ателектаз – спадение легкого из-за закупорки бронхов

Атеросклероз – хроническое заболевание, возникающее в результате нарушения обмена жиров и белков и характеризующееся поражением артерий в виде отложений липидов и белков в интиме сосудов и реактивным разрастанием соединительной ткани

Атрофия – прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей и органов со снижением их функций

Аутоиммунные заболевания – заболевания, при которых возникает иммунная агрессия против собственных неповрежденных клеток и тканей

Ахалазия кардии (кардиоспазм) – заболевание, характеризующееся спазмом кардиального отдела пищевода

Ахилия - отсутствие секреции соляной кислоты и пепсина

Ацидоз – сдвиг кислотно-основного состояния организма в кислую среду

Билирубин – гемоглобиногенный пигмент, продукт распада гемоглобина

Блокада (сердечная) - нарушения проведения импульсов по проводниковой системе сердца

Болезнь - особый вид страдания, вызванный поражением организма, отдельных его систем различными повреждающими факторами, характеризующийся нарушением системы регуляции и адаптации и снижением трудоспособности

Боль – особый вид неприятных ощущений, возникающих под действием раздражителей, которые могут сопровождаться изменениями в организме разной степени тяжести вплоть до его серьезного повреждения и смерти

Брадипноэ – редкое дыхание

Бронхоэктазы – участки расширения бронхов

Вазоконстрикция – сужение сосудов

Васкулит – воспаление стенки сосуда

Водянка - патологические скопления жидкости в естественных полостях организма

Воспаление - местная реакция кровеносных сосудов, соединительной ткани и нервной системы на повреждение

Гангрена – некроз тканей соприкасающихся с внешней средой

Гаптен – вещество, которое приобретает признак **антигенности** только после его соединения с белками организма

Гаспинг - отдельные глубокие вдохи

Гастрит – воспаление слизистой желудка

Гематурия (эритроцитурия) – появление крови в моче

Гемоконцентрация – увеличение вязкости крови вследствие повышенной концентрации эритроцитов из-за потери жидкости

Гемоперикад – накопление крови в полости перикарда

Гепатит – воспаление печени

Гепатозы – заболевания печени, при которых в ее клетках преобладают процессы дистрофии и некроза

Гиалиноз – паренхиматозная белковая дистрофия, которая характеризуется образованием в межклеточной ткани однородных плотных полупрозрачных масс, напоминающих гиалиновый хрящ

Гидронефроз (**гидронефротическая трансформация**) – расширение полостей почки с последующей атрофией ее паренхимы из-за нарушения оттока мочи

Гиперволемия – повышение ОЦК

Гиперемия – увеличение кровенаполнения ткани

Гиперестезия - повышенная чувствительность

Гиперкапния - увеличения содержания углекислоты в крови

Гиперкератоз – разрастание кожного эпителия (эпидермиса)

Г**иперкинезия** - появление избыточных непроизвольных движений

Гиперплазия – увеличение числа структурных элементов тканей и клеток

Гиперпротеинемия - повышение концентрации белка в плазме

Гиперсаливация - повышение слюноотделения

Гиперспленизм – усиление разрушения форменных элементов крови в селезенке

Гипертермия (перегревание) - срыв механизмов терморегуляции, при котором теплопродукция преобладает над теплоотдачей

Гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертензия) - хроническое заболевание, основным признаком которого является длительное и стойкое повышение артериального давления

Гипертрофия – увеличение объема органа, ткани, клеток

Гипестезия - уменьшение ощущений

Гиповолемия – снижение ОЦК

Гиподинамия - снижение мышечной силы и двигательной активности

Г**ипокапния -** уменьшения содержания углекислоты в крови

Гипокинезия - нарушение объема и скорости произвольных движений

Гипоксемия - уменьшения содержания кислорода в крови

Гипоксия или **кислородное голодание** - состояние, возникающее в организме в результате нарушения как доставки кислорода к тканям, так и использования его в них

Гипоплазия – недоразвитие органа

Гипопротеинемия – уменьшение общего количества белка в крови

Гипосаливация - понижение слюноотделения

Гипостенурия – низкая плотность мочи

Гипотермия – состояние, характеризующееся понижением температуры тела ниже нормы

Гистамин – биологически активное вещество, находящееся в базофилах и тучных клетках соединительной ткани, выполняющее регуляторные функции и отвечающее за различные эффекты аллергических реакций немедленного типа

Гломерулонефрит – заболевание инфекционно-аллергической или аутоиммунной природы, характеризующееся двусторонним воспалением клубочкового аппарата почек

Гомеостаз - постоянство внутренней среды организма

Гранулема – узелковое разрастание при воспалении

Декомпозиция или **фанероз** - распад тех или иных структурных комплексов

Дефибрилляция (кардиоверсия) – восстановление нормального сердечного ритма при фибрилляции желудочков с помощью высоковольтного разряда электрического тока

Диарея – понос

Дивертикул – выпячивание стенки полого органа пищеварительного тракта

Дизестезия - извращение чувствительности

Дилатация – расширение полости (сердца, желудка и т.п.)

Дискинезия желчного пузыря – нарушение его моторной функции

Дисплазия – неправильное развитие клеток, тканей и органов

Диспротеинемия – нарушение нормального соотношения белков (альбуминов и глобулинов) в плазме крови

Диспротеинозы – паренхиматозные белковые дистрофии

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС – синдром) - фазное нарушение состояния свертывания крови, при котором в отдельные фазы заболевания наблюдается то повышенная, то пониженная свертываемость крови

Дистрофия – нарушение обмена в клетках и тканях, приводящее к изменению их структуры

Дисфагия – нарушение глотания

Дыхание – физиологическая функция, обеспечивающая газообмен кислорода и углекислого газа между окружающей средой и организмом в соответствии с его потребностями

Дыхательная недостаточность - неспособность обеспечения необходимого насыщения организма кислородом и удаления из него углекислого газа

Желтуха – пожелтение тканей в связи с нарушением обмена билирубина (избыток билирубина в организме)

Желчнокаменная болезнь – образование камней в желчевыводящих путях (обычно – в желчном пузыре)

Защитно-компенсаторные процессы – реактивные изменения со стороны клеток, органов и систем, которые возникают вторично, в ответ на повреждение, вызванное болезнетворными причинами

Здоровье - состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов

Извращенный синтез - синтез аномальных веществ

Изжога – чувство жжения за грудиной при забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тонуса кардиального сфинктера

Изостенурия – отсутствие колебаний (незначительные колебания) плотности мочи в течение суток. **Изогипостенурия** – стабильно низкая плотность мочи

Икота – сочетание судороги диафрагмы, судорожного сокращения желудка и внезапного сильного вдоха при суженной головной цели

Иммунитет - сложная комплексная система защиты от внешнего агрессивного воздействия на организм факторов, в первую очередь, бактериальной, вирусной и паразитарной природы, которые имеют признаки чужеродности или антигенности

Иммунодефицит (иммунодефицитное состояние) - состояние, в основе которого лежат те или иные дефекты иммунной системы, приводящие к снижению иммунной резистентности

Иммунологическая толерантность - отсутствие иммунной реакции

Инициация – превращение протоонкогена в онкоген и подавление **супрессорного гена**

Интерлейкины – особые разновидности **цитокинов**

Инфаркт - некроз ткани, развившийся вследствие ишемии

Инфильтрация - пропитывание клеток и тканей различными веществами

Ишемическая болезнь сердца – заболевание сердца, обусловленное недостаточностью коронарного кровообращения

Ишемия – уменьшение кровенаполнения органа или ткани

Ишурия - задержка мочеиспускания (выделения мочи из мочевого пузыря)

Канцерогены – внешние факторы, вызывающие воздействие на генетический аппарат клетки, который отвечает за ее деление

Карбункул почки - слияние крупных абсцессов почки в один

Кардиосклероз - развитие соединительной ткани в миокарде

Киста – замкнутое опухолевидное полостное образование, наполненное обычно жидким или полужидким содержимым

Клеточный атипизм – свойство злокачественных опухолевых клеток, приводящее к утрате этими клетками первоначальной тканевой специфичности, и приобретению ими способности к постоянному бесконтрольному росту и размножению, к метастазированию и резко отличающее каждую отдельно взятую злокачественную клетку от нормальных

Коагулопатии - врожденные и приобретенные дефициты факторов свертывающей системы, появление дополнительных противосвертывающих факторов, приводящие к нарушению процесса свертывания крови

Колит – воспаление толстой кишки

Коллапс легкого – спадение легкого из-за его сдавления (воздухом, жидкостью)

Коллатерального кровообращения – окольный, обходной путь тока крови

Кома – состояние, характеризующееся глубокой потерей сознания в связи с резко выраженной степенью патологического торможения ЦНС, отсутствием (резким снижением) реакции на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма

Кризис – резкое снижение температуры при лихорадке

Кровотечение - излияние крови из просвета сосуда в окружающие ткани, естественные полости организма или во внешнюю среду

Лейкемоидные реакции – изменения в периферической крови, напоминающие таковые при лейкозах, но являющиеся не опухолевым процессом, а реакцией организма на определенные патологические процессы

Лейкозы - опухоли кроветворной ткани

Лейкопения – снижение концентрации лейкоцитов

Лейкотриены – вещества, синтезирующиеся из липидов мембран клеток, принимающие участие в иммунных, а также аллергических реакциях (вызывают бронхоспазм)

Лейкоцитоз – увеличение концентрации лейкоцитов в периферической крови

Лизис – постепенной снижение температуры при лихорадке

Лимфедема - лимфатический отек

Лимфорея - разрыв лимфатических сосудов с истечением лимфы

Лимфостаз - стаз лимфы с образованием белковых тромбов

Липидозы – паренхиматозные жировые дистрофии

Липома – доброкачественная опухоль из жировой ткани

Лихорадка - реакция организма на раздражители инфекционной и неинфекционной природы, характеризующаяся повышением температуры тела

Малигнизация – переход неопухолевого патологического процесса в опухолевый

Медиаторы воспаления – биологически-активные вещества, выделяемые клетками и находящиеся в плазме крови, отвечающие за различные эффекты механизма воспаления

Межуточная (интерстициальная, промежуточная) ткань - разновидность соединительной ткани, образующая прослойки между отдельными органами и их частями

Меланин – один из основных (протеиногенных) пигментов организма

Меланома – злокачественная опухоль из пигментной ткани

Мерцательная аритмия (мерцание), фибрилляция – нарушение (прекращение) упорядоченного сокращения мышечных волокон миокарда

Метаплазия – переход ткани одного вида в другой, родственный ей, вид

Метастаз - отдалённый вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении вызывающего его начала (опухолевых клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни через ткани организма

Метастазирование - процесс образования вторичных очагов опухолевого роста (метастазов) в результате распространения клеток из первичного очага в другие ткани

Миокардит – воспаление миокарда, которое, как правило, не является самостоятельным заболеванием, а осложняет течение той или иной болезни (чаще всего инфекций или аллергических заболеваний)

Миома – доброкачественная опухоль из мышечной ткани

Морфогенез - динамика структурных нарушений в органах и системах при развитии болезни

Мочекаменная болезнь – заболевание, при котором в полостях мочевыделительной системы образуются камни различной величины, структуры, химического состава (фосфаты, ураты, оксалаты, карбонаты и др.)

Невринома – доброкачественная опухоль из железистой ткани

Невроз – расстройство (заболевание или пограничное состояние) высшей нервной деятельности, при котором наблюдается неадекватная реакция личности на внешние раздражители, часто сопровождающаяся неадекватными вегетативными реакциями

Некробиоз – предшествующие некрозу необратимые дистрофические изменения

Некроз – гибель клетки (обычно – группы клеток, участка ткани) под действием повреждающих факторов, интенсивность которых привела к тому, что изменения в клетки стали необратимыми и некомпенсируемыми

Непроходимость кишечника (кишечная непроходимость) – синдром, в основе которого лежит спазм и паралич кишечника, закупорка опухолью, сдавление спайками, заворот, ущемление, узлообразование и т.п.

Нефротический синдром - неспецифический симптомокомплекс, который характеризуется протеинурией, диспротеинемией, гипопротеинемией, гиперхолестеринемией и отеками

Никтурия - преобладание ночного диуреза над дневным

Ноцицептивные рецепторы – болевые рецепторы

Одышка (диспноэ) - нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся чувством нехватки воздуха

Олигурия – уменьшение диуреза

Онкоген – ген, измененный вследствие мутации **протоонкогена**, в результате активации которого может начаться опухолевый процесс

Онкотическое давление - коллоидно-осмотическое давление, доля осмотического давления, создаваемая высокомолекулярными компонентами раствора (в плазме крови – белками)

Опухоль (синонимы: новообразование, бластома, неоплазма, тумор) – патологический процесс, в основе которого лежит безграничное и нерегулируемое размножение клеток, не достигших зрелости и дифференцировки

Организация – замещение участка некроза или другого дефекта ткани, а также тромба соединительной тканью

Осложнение - неблагоприятный вариант развития и течения болезни

Основное (главное) звено в развитии болезни — изменение (один из патогенетических факторов), определяющее развитие остальных этапов болезни

Остеома – доброкачественная опухоль из костной ткани

Острый респираторный дистресс–синдром (ОРДС, респираторный дистресс-синдром взрослых) – тяжелое угрожающее жизни воспалительное поражение лёгких, возникающее при непосредственном или опосредованном (при различных заболеваниях) повреждении легких и характеризующееся диффузной инфильтрацией легочной ткани и тяжёлой гипоксемией

Отек - патологическое скопление и задержка жидкости в тканях и тканевых пространствах

Отрыжка – внезапное попадание в полость рта небольшой порции желудочного содержимого и / или воздуха

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы

Папиллома – сосочковое разрастание эпителия кожи или слизистой

Паралич (плегия) - полное отсутствие двигательной активности

Паранеопластическим процессы – нарушения в организме при опухолях, которые непосредственно не связаны с ростом опухоли

Паранефрит - переход воспалительного процесса из почки на окружающую ее жировую клетчатку (паранефрий)

Парез – неполное отсутствие двигательной активности

Паротит – воспаление околоушных слюнных желез

Патогенез - раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней

Патологическая реакция - кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие

Патологический процесс - сочетание патологических и защитно-приспособительных реакций в поврежденных тканях, органах или организме, проявляющихся в виде морфологических, метаболических и функциональных нарушений

Патологическое состояние - длительное отклонение структуры и функции тканей, систем и органов, возникающее в результате действия болезнетворных факторов

Патология – наука, которая изучает закономерности возникновения, развития и исхода болезней

Патоморфоз - изменение признаков отдельной болезни, а также изменение заболеваемости и причин смертности под влиянием различных воздействий и внешних факторов

Пенетрация – осложнение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при котором язва проникает в соседний с желудком и двенадцатиперстной кишкой орган

Перикардит – воспаление сердечной сорочки (перикарда); обычно является осложнением других заболеваний и травм

Периодическое дыхание - серии дыхательных движений, прерываемых периодами временного отсутствия дыхания

Перитонит – воспаление брюшины

Петрификаты – участки скопления извести в тканях

Печеночная энцефалопатия – поражение ЦНС необезвреженными продуктами метаболизма белков при печеночно-клеточной недостаточности

Пиелонефрит - инфекционное заболевание, при котором в воспалительный процесс вовлекается полостная система почек (чашечки и лоханка) и вещество почек (в основном, межуточная ткань)

Пионефроз - превращение почки в гнойную полость

Пиурия (**лейкоцитурия**) – появление лейкоцитов в моче при воспалительных процессах гнойного характера

Пневмония – воспаление легких

Пневмоторакс – попадание воздуха в плевральную полость

Повреждение (альтерацией) – изменение структуры клеток, межклеточного вещества тканей и органов, которые сопровождаются нарушением их деятельности

Полип - аномальное разрастание тканей, выступающих над слизистой оболочкой

Полиурия – увеличение диуреза

Поллакиурия - учащенное мочеиспускание

Пороки сердца - стойкие нарушения анатомии сердца, нарушающие его функции

Порочный круг - возникшее в ходе развития патологического процесса нарушение функции органа или системы, которое само становится фактором (причиной), вызывающим нарушение

Почечная недостаточность - неспособность почек очищать кровь от продуктов обмена и поддерживать постоянство состава плазмы крови

Пролиферация - реакция размножения (разрастание) элементов соединительной ткани

Промоция - стимулирующее воздействие на клеточный рост

Протеинурия – выделение белка с мочой

Протонная помпа - механизм секреции соляной кислоты обкладочными клетками слизистой желудка

Протоонкоген - ген, который вызывает деление клетки

Профилактика в медицине – широкая и разносторонняя сфера деятельности, относящаяся к выявлению причин заболеваний и повреждений, их искоренению или ослаблению среди отдельных людей, их групп и всего населения

Пусковой механизм – начальный механизм, запускающий патологический процесс

Рак – злокачественная опухоль из эпителия

Раковая кахексия – нарастающая потеря массы тела за счет уменьшения количества жировой и мышечной ткани, сопровождающаяся потерей аппетита, нарастающей слабостью и анемией

Рвота – сложный рефлекторный акт непроизвольного забрасывания желудочного содержимого через пищевод, глотку, полость рта за счет усиленного сокращения выходных отделов желудка, диафрагмы и брюшной стенки

Реактивность организма – его способность отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействие внутренней и внешней среды. Различают реактивность нормальную по силе – **нормэргию**, пониженную – **гипоэргию**, повышенную – **гиперэргию**, извращенную - **дизэргию** и отсутствие реакции – **анэргию**.

Реакция острой фазы - общая (системная) реакция организма на воспаление

Ревматизм – заболевание инфекционно-аллергического характера, поражающее соединительную ткань многих органов, но преимущественно - сердце и суставы

Ревматоидный артрит - заболевание, сопровождающееся аутоиммунным поражением соединительной ткани суставов, их синовиальных оболочек и суставных хрящей

Регенерация – восстановление или возмещение структурных элементов ткани взамен погибших

Регургитация, рефлюкс – обратное затекание жидкости через клапан

Резистентность - устойчивость организма к патогенным воздействиям

Ремиссия – временное ослабление (неполная ремиссия) или устранение (полная ремиссия) болезни

Ретикулоциты – незрелые эритроциты

Рецидив заболевания – возобновление заболевания

Саркома – злокачественная опухоль из соединительной ткани

Секвестр - участок мертвой ткани, свободно располагающейся среди живой

Сиалоденит - воспаление слюнных желез

Симптоматические артериальные гипертензии - вторичные артериальные гипертензии, возникающие вследствие поражения органов и систем, участвующих в регуляции АД, повышение артериального давления при различных заболеваниях (не при гипертонической болезни)

Симптомы – внешние проявления, часто встречающиеся признаки болезней, отдельные конкретные жалобы больных

Синдром – комплекс симптомов, объединенных общим патогенезом (например, синдром воспаления, синдром интоксикации), а также название некоторых болезней (синдром Дауна, синдром Кляйнфельтера и т.д.)

Синдром мальабсорбции - замедление всасывания в кишечнике

Системная красная волчанка – хроническое заболевание, относящееся к заболеваниям соединительной ткани (коллагенозам), при котором происходит поражение соединительной ткани и сосудов кожи, а также внутренних органов

Склеродермия – хроническое заболевание, относящееся к заболеваниям соединительной ткани (коллагенозам),, которое характеризуется поражением соединительной ткани преимущественно в коже и, в меньшей степени, во внутренних органах, мышцах и суставах, а также сосудах

Склероз – разрастание соединительной ткани

Сладж (сладж-синдром) - состояние крови, в основе которого лежит агрегация эритроцитов, при котором перестают различаться границы между отдельными эритроцитами

Слоновость – хронический лимфатический отек

Сморщенная почка – склеротически–измененная почка в результате различных заболеваний (первично-сморщенная - при гипертонической болезни, вторично-сморщенная – при гломерулонефрите, атеросклеротическая сморщенная – при атеросклерозе почечных сосудов, пиелонефритическая сморщенная – при хроническом пиелонефрите)

Солнечный удар – одна из форм гипертермии, которая возникает вследствие непосредственного воздействия тепла солнечных лучей на организм

Спинальный шок – явление, возникающее при повреждении спинного мозга, при котором отмечается резкое падение возбудимости и угнетении деятельности всех рефлекторных центров спинного мозга, расположенных ниже места повреждения, а также снижение кровяного давления, отсутствие сосудистых рефлексов, непроизвольная дефекация и мочеиспускание

Стаз – прекращение тока крови в органах и тканях

Стеноз, стриктура - сужение просвета (отверстия, полого органа)

Стенокардия (**грудная жаба**) – форма ишемической болезни сердца причиной которой, как правило, имеется атеросклеротический стеноз коронарных артерий

Стресс - неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом)

Судороги – спастические сокращения мышц (**клонические** - кратковременные и нерегулярные, **тонические** - продолжительные по длительности каждой судороги)

Супрессорный ген (антионкоген) – ген, подавляющий деление клетки

Сурфактант – смесь поверхностно-активных веществ, содержащееся в легочных альвеолах и препятствующая их спадению

Тампонада сердца – сдавление сердца скопившейся в полости перикарда жидкостью (кровью, экссудатом)

Тахикардия - увеличение частоты сердечных сокращений

Тахипноэ – учащенное дыхание

Тепловой удар – форма гипертермии, при котором механизмы адаптации быстро истощаются

Тепловой шок - финальная стадия гипертермии

Тератомы – опухоль, возникающая из-за нарушения закладки эмбриональных листков

Т**ик** - быстрые непроизвольные движения

Типовые патологические процессы - патологические процессы и отдельные патологические реакции клеток, тканей у человека и животных, которые встречаются рот разных болезнях в виде постоянных сочетаний или комбинаций, сформировавшихся и закрепленных в процессе эволюции.

Тканевой атипизм – свойство опухолевых клеток, приводящее к нарушению нормальной анатомической и гистологической структуры органа или ткани и формированию в нём опухоли

Тошнота – тягостное ощущение приближения рвоты; возникающее при недостаточно сильном возбуждении рвотного центра головного мозга

Транссудат - отечная жидкость

Трансформация - образование одних продуктов обмена вместо других

Тремор – дрожание

Тромб – прижизненный сгусток крови в просвете сосуда

Тромбоз - прижизненное свертывание крови или лимфы в просвете сосуда с частичной или полной его закупоркой, ведущее к нарушению кровотока

Тромбоцитопатии - появление аномальных тромбоцитов с нарушенными функциями

Тромбоцитопения - уменьшение количества тромбоцитов

Тубулярный некроз – некроз почечных канальцев из-за нарушения кровообращения в почке, отравлениях (приводит к острой почечной недостаточности)

Узелковый периатериит – хроническое заболевание, относящееся к заболеваниям соединительной ткани (коллагенозам), которое характеризуется воспалительным процессом в стенке артерий (**васкулитом**) с явлениями **дистрофии** и клеточной реакцией в виде разрастания соединительной ткани в наружном слое сосудов в форме узелков

Уремия – финальная стадия хронической почечной недостаточности

Уродинамика – процесс выделения уже образовавшейся мочи из организма

Условия возникновения болезни - факторы, влияющие на возникновение и развитие болезней

Фиброма – доброкачественная опухоль из соединительной ткани

Флегмона – разлитое гнойное воспаление

Хилезный асцит – скопление лимфы в брюшной полости

Хилоторакс – скопление лимфы в плевральной полости

Холецистит – воспаление желчного пузыря

Хондрома – доброкачественная опухоль из хрящевой ткани

Цепная реакция - последовательность патологических процессов, последующий из которых запускается в результате предыдущего

Цианоз (синюха) – синюшная окраска тканей

Цилиндрурия – появление цилиндров - слепков с почечных канальцев в моче

Цирроз печени - хроническое заболевание, характеризующееся нарастанием печеночной недостаточности в связи с рубцовым сморщиванием и структурной перестройкой печени

Цитокины - вещества, выделяемые клетками и имеющие регуляторные функции

Шок (от англ. shock – удар) – остро развивающийся синдром, характеризующийся резким уменьшением капиллярного кровотока в различных органах и в тканях, недостаточным снабжением их кислородом и удалением из них продуктов обмена и проявляющийся тяжелыми нарушениями функции организма

Эзофагит – воспаление слизистой пищевода

Экссудация – выделение воспалительной жидкости в зоне воспаления

Экстрасистолы – преждевременные сокращения сердца или его желудочков вследствие появления добавочного импульса из водителей ритма второго и третьего порядков

Эмболия - закупорка кровеносных и лимфатических сосудов частицами, занесенными током крови или лимфы

Эмфизема легких - увеличение размеров легких и повышение содержания в них воздуха при одновременном уменьшении дыхательной поверхности альвеол

Эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда)

Эндорфины и энкефалины – опиоидные вещества, выделяемые нервной тканью

Энтерит - воспаление тонкой кишки

Эритроцитозы – повышение количества эритроцитов

Эрозия – поверхностный дефект кожи или слизистой

Этиология - учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней

Эффект плацебо (пустышки) – часто встречающееся в лечебной практике явление, при котором эффективность лечения зависит не столько от непосредственного воздействия лечебного фактора, сколько от психотерапевтического действия процесса лечения (при этом положительный эффект наблюдается даже тогда, когда лечебное воздействие объективно не приносит непосредственной пользы само по себе, т.е. является «пустышкой»)

Язва – глубокий плохо заживающий дефект кожи или слизистой

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – хроническое заболевание, основным выражением которого является рецидивирующая язва желудка или двенадцатиперстной кишки

ЛИТЕРАТУРА

Литвицкий П.Ф. Патофизиолгия: в 2 т. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006.

Патологическая физиология / Под ред. А.Д. Адо, М.А. Адо, В.И. Пыцкого [и др.]. М.: Триада-Х, 2001.

Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009.

Ремизов И.В. Руководство к практическим занятиям по основам патологии: учебник для медицинских колледжей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.

Ремизов И.В. Основы патологии: учебник для медицинских колледжей. М: Кнорус, 2016.

Рубцовенко А.В. Патологическая физиология. М.: МЕДпресс - Информ, 2006.

Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия / под ред. В.С. Паукова. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.

Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология. СПб.: Специальная литература, 1998.